


LEAF - JARDINERA



BANCAL


- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos



LEAF - JARDINERA




- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos



Medidas Jardinera Bancal

ANCHO cm	LARGO cm
40	40
60	60
80	80
90	90
120	120
130	130
180	180
195	195
240	240
360	360
390	390

ANCHO cm	LARGO cm							ALTURA + TAPA cm				
	80	120	200	240	360	390	16,5	31	45,5	60	74,5	
40												
60							●	16,5	31	45,5	60	74,5
80								16,5	31	45,5	60	74,5
90							●	16,5	31	45,5	60	74,5
120							●	16,5	31	45,5	60	74,5
130							●	16,5	31	45,5	60	74,5
180							●	16,5	31	45,5	60	74,5
195							●	16,5	31	45,5	60	74,5
240	●	●	●	●	●	●	●	16,5	31	45,5	60	74,5
360	●	●	●	●	●	●	●	16,5	31	45,5	60	74,5
390	●	●	●	●	●	●	●	16,5	31	45,5	60	74,5





La Jardinera Bancal se puede fabricar a pedido con medidas especiales.**

LEAF - JARDINERA

BANCAL

- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos



- 1 - Placa de sellado de MDF acetilado (Tricoya).
- 2 - Travesaño de refuerzo en bruto de madera Leaf acetilada.
- 3 - Pilar estructural de madera Leaf acetilada.
- 4 - Recubrimiento lateral de madera Leaf acetilada.
- 5 - Tapa final de madera Leaf acetilada.
- 6 - Tornillo de acero inoxidable.

BANCAL

- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos

Todas nuestras tablas de madera modificada con borde recto y canto redondeado o con unión tinglada cumplen con la durabilidad Clase 1 de acuerdo a EN 113 y estabilidad dimensional en el largo/ancho de $\pm 0.1\%$ de hinchamiento de $\pm 1.0\%$ de acuerdo a EN318.



Madera Acetilada

Ventajas



Carbono
negativo y
Renovable

- Carbono negativo.
- Natural y renovable.



60 años
vida útil mínima
(BRE)*

- Liviano.
- 50 Años de Garantía del Sustrato al exterior y 25 años bajo agua o tierra.
- Programa Leaf Cycle - Garantía de uso en fin de vida útil.



50 años de
garantía

- Superficies duras, fáciles de limpiar y mantener.
- Resistente a insectos, hongos y microorganismos.
- Resistente al impacto.
- Más flexible por su composición de fibras naturales.
- Garantía independiente de zona geográfica de instalación.



Libertad de
diseño

- Resistente a agentes químicos y congelamiento.
- Flexible, libertad de diseño.
- Fácil de cortar en obra con elementos de corte para madera.